












KALTENBACH
D-7850 LÖRRACH/BADEN
MADE IN WEST GERMANY

Modell HDM 1000

Nr.

 ϕ 1010 mm 2-1-2  1  2 1 = 14 m/min. 2 = 28 m/min.	z 6			z 5			z 4		
	max. %	min. %	min. %	max. %	min. %	min. %	max. %	min. %	min. %
max. 600 N/mm ²	80	2-1-2	275	85	2	225	90	2	180
 max. 8mm	35	a	45	60	a	110	60	a	135
 max. 15mm	80	2-1-2	275	85	2-1-2	225	90	2	180
	35	b	33	40	a	40	60	a	100
 max. 19mm	—	—	—	85	2-1-2	225	90	2-1-2	180
	—	—	—	40	b	35	40	a	45
 max. 21mm	—	—	—	85	2-1-2	225	90	2-1-2	180
	—	—	—	40	b	33	40	b	42
max. 800 N/mm ²	s max. 17 mm			s max. 21 mm			s max. 25 mm		
 s	55	1	95	55	1	80	55	1	65
	35	a	33	40	a	35	40	a	40
	B max. 220 mm			B max. 275 mm			B max. 350 mm		
 B	—	1	36	—	1	35	—	1	35
	—	0	—	—	0	—	—	0	—

3-1187-1804 10

180

1 Alu-Schild 1,5 mm dick;
silbermatt eloxiert;
Schrift matt schwarz eloxiert;
unbemaßte Schrift u. Symbole 1:1

260

Für diese technische Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor.	Übergewordete Bausteine Freimablenzen < 30 ± 0,3 30 - 100 ± 1% > 100 ± 1	Ind. a Datum 28.2.84 Ro.1 Mark gezeichnet	Erzeugnis: HDM 1000 Mod. 1:1	Datum 1.12.83 Ro.1	Benennung: Leistungsschild SB ϕ 1010 V = 14/28 m/min mit Optifeed
	HANS KALTENBACH Maschinenfabrik KG 7850 Lörrach	Nummer: 3-1187-1804-00	Aenderungsverg.	Erteilt durch:	Erteilt für: