

①

Protokoll:

Inbetriebnahme und dabei

festgestellte technische Mängel

an raupen mobile Siebmaschine

„Terex Finlay 883“

Baujahr: 2005

Vorausbemerkung

Der Dieselmotor springt an und die og. Siebmaschine ist funktionstüchtig. ALLE Systeme und Verbraucher funktionieren.

Die Transportbereitschaft lässt sich herstellen.

festgestellte Mängel

- Aufgabetrichter d. Plattenband

Trichteraufsatz vorn Li fehlt.

„

vorn Re Halterungen abgemissen

„

hinten Re fehlt.

Rückwand des Trichteraufsatz fehlt.

(2)

**ABTEC**

AUFBEREITUNGSSYSTEME GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17  
14974 Ludwigsfelde

Telefon: +49 (0) 33 78 20 77 67  
Fax: +49 (0) 33 78 - 20 77 67

- 2 D Siebmaschine

Spannschrauben der Spannscheiben am Oberdeck teilweise lose / fehlen.

Materialführungsblech Siebausgang lose.

- Sandband (unter Sieb)

Gurtband Re u. Li. auf einer Breite von ca 30cm = bis auf die Leinwand verschlissen.

- Seiten austragsband Li.

Bandrahmen der Umlenktrammel deformiert Stellschrauben fest.

Befestigungsmechanik f. Ein/Ausklappen d. Hg-Zylinder (Vordersegment durch Material verschlissen).

Befestigungsmechanik f. Ein/Ausklappen des Hg-Zylinder (Mittelsegment) durchgeschliffen. 2 SM Einarm u. 3 SM Mitteltragrollen defekt / fehlen.

- Seiten austragsband Re

Bandrahmen von Mittelsegment 2 ist verbogen Aufnahmebohren f. Hg Zylinder teilweise nur provisorisch.

1 SM Anschluss f. Hg Zylinder undicht

Stehlager d. Umlenktrammel laufen in Restmaterial je 2 SM Einarm u. 2 SM Mitteltragrollen defekt / fehlen.

③

Raupenfahrwerk

**ABTEC**

AUFBEREITUNGSGESELLSCHAFT GMBH

Gottlieb-Daimler-Str. 17  
14974 Ludwigsfelde

Tel.: +49 (0) 33 78 - 20 77 66  
Fax: +49 (0) 33 78 - 20 77 67

Kette Re.

nicht gespannt (Spannvorrichtung?)

4 Stk. Kettenplatten nicht montiert jedoch vorhanden.

Kette ist nur mit einem Belegkabel zusammengeführt

Allg.: Abdichtungs gummi f. Materialtrichter u. Siebkarten müssen teilweise erneuert werden.

Schlussfolgerung:

f. eine gebrauchte Anlage ist der allg. technische Zustand durchaus zufriedenstellend.

ger / wcl